





CAMPANHA DO OLIVAL '26



**DESCUBRA QUAL O VAREJADOR
QUE VAI AO ENCONTRO DAS
SUAS NECESSIDADES...**



TORKE[®]
AGRICULTURE

LISAM

EGO[™]

TORKE[®]
FOREST & GARDEN

Powered by
Kawasaki

VAREJADORES A BATERIA

TEMPEST



Motor sem escovas: 21 V

Potência: 500 W

1 velocidade: 1480 rpm

Bateria incorporada

Autonomia da bateria: 2 a 3 horas aprox.

Absorção média em trabalho: 3 Ah

Comprimento extensível: 2,5 a 3 m

Área de trabalho: 42 a 47 cm

Peso: 2,5 kg

Código: TRKTEMPESTTEL

PROFISSIONAL



2 baterias incluídas
21V - 5,2Ah Li-ion



ACESSÓRIOS OPCIONAIS:




bateria 21V - 5,2Ah Li-ion
Código: 946003

PVP
84,90€
IVA incluído



bateria 21V - 9Ah Li-ion
Código: 708017

PVP
122€
IVA incluído



cabo completo de 14m
com placa 12V - 21V
Código: 953002CRD

PVP
234€
IVA incluído



adaptador e cabo para
trazer bateria à cintura
Código: 946006

PVP
72,60€
IVA incluído

SWING

LISAM

Batimentos: 1300 por minuto

Bateria recomendada: 12 V - 50/60 Ah

Comprimento extensível: 2 a 3,20 m

Cabo eléctrico: 15 m

1 velocidade

Motor de 12V na parte inferior

Potência: 600 W

Placa de controlo no motor

Nível de pressão sonora média LpA: 87 dB (A)

Nível de potência sonora média Lwa: 107 dB (A)

Peso aproximado: 3 kg

Código: LIS9350

PROFISSIONAL

FIBRA DE CARBONO

2 a 3,20 m

Swing 12V (12V)

Motor 12V (8Ah)
600W

Sistema mecânico baseado num movimento elíptico que sintetiza, num só, os 2 movimentos (bater e rodar) com um resultado eficaz

PVP
999€
IVA incluído

~~1070€~~

16 + 2 varetas em carbono
com 30 cm
+ 2 rodas

Bateria recomendada
12 V - 50/60A (não incluída)
Autonomia: 6 a 8 horas

VAREJADORES A BATERIA

ESSENTIAL 455SP

Varejador a bateria

950 vibrações por minuto

Capacidade de recolha: 80/110 kg/h

Bateria recomendada: 12 V - 60/70 Ah

Comprimento: 2,40 m

Área de trabalho: 50 cm

Cabo eléctrico: 15 m

1 velocidade

Motor de 12 V na parte superior

Peso aproximado: 2,1 kg

OLYTECH

ORIGINALE
VOLPI



Novo sistema de transmissão com engrenagens helicoidais e motor sem escovas

Motor 12V
500W

2,40 m



Cabeça com inclinação optimizada para um maior desempenho

Bateria recomendada
12 V - 60/70A (não incluída)
Autonomia: 6 a 8 horas



ZARKO

Batimentos: 2500 por minuto

Motor eléctrico: 36 V

Potência: 700 W (com tração direta)

1 velocidade

Absorção média em trabalho: 6 a 8 A

Absorção em vazio: 4 A

Peso aprox.: 2,3 kg

Código: TRKAIZARKO

PROFISSIONAL

TORKE
AGRICULTURE

2,5 m



Haste de extensão de 1 m

10 varetas em carbono com 30 cm + 1 extra



Cabo eléctrico de 15 m
Fusível de proteção: 15 A



Bateria recomendada
12 V - 80/100A (não incluída)
Autonomia: 6 a 8 horas

SWIRL TELESCOPIC



Motor eléctrico: 12 V
Potência: 270 W (com tração direta)
1 velocidade
Absorção média em trabalho: 4 a 5 A
Absorção em vazio: 2,5 A
Peso aprox.: 2,5 kg
Código: TRKAISWIRTEL



1,85 a 2,75 m

Haste de extensão de 1 m

10 varetas em carbono com 30 cm + 1 extra

Cabo eléctrico de 15 m
Fusível de proteção: 15 A

Bateria recomendada
12 V - 60/90A (não incluída)
Autonomia: 6 a 8 horas

SWIRL



Motor eléctrico: 12 V
Potência: 270 W (com tração direta)
1 velocidade
Absorção média em trabalho: 4 a 5 A
Absorção em vazio: 2,5 A
Peso aprox.: 2 kg
Código: TRKAISWIRL



2,1 m

Haste de extensão de 1 m

10 varetas em carbono com 30 cm + 1 extra

Cabo eléctrico de 15 m
Fusível de proteção: 15 A

Bateria recomendada
12 V - 60/90A (não incluída)
Autonomia: 6 a 8 horas

VAREJADORES A GASOLINA

KT350 + ZEUS

Roçador de costas + varejador

Motor: Kawasaki TJ45E

45,4 cm³ | 1,9 Cv

Rotações: 7500 rpm

Depósito de combustível: 900 ml

Tubo: 26 mm

Veio: 8 mm

Comprimento total: 3 m

Peso: 12,4 kg

Código: TRK92826Z7KT350

PROFISSIONAL

TORKE
AGRICULTURE



Powered by
Kawasaki
ARRANQUE FÁCIL

TRC43 + ZEUS

Roçador de costas + varejador

Motor: SR1E40F (2 tempos)

42,8 cm³ | 1,8 Cv

Rotações: 8000 rpm

Depósito de combustível: 950 ml

Tubo: 26 mm

Veio: 8 mm

Comprimento total: 3 m

Peso: 12,4 kg

Código: TRK92826Z7TRC43

TORKE
AGRICULTURE



Powered by
Kawasaki
ARRANQUE FÁCIL

VAREJADORES A GASOLINA

JPS240 + PODADORA + ZEUS

Sistema combinado + podadora + varejador

Motor: Kawasaki TJ27E

26,3 cm³ | 1,03 Cv

Rotações: 7500 rpm

Depósito de combustível: 500 ml

Tubo: 24 mm

Veio: 7 mm

Comprimento total: 2,3 m

Peso: 6,9 kg

Código: TRK92824Z7JPSPD

TORKE
AGRICULTURE

PROFISSIONAL



Ideal para
varejar azeitona
e posteriormente
fazer a poda

Powered by
Kawasaki

ARRANQUE FÁCIL

JPS240 + ZEUS

Sistema combinado + varejador

Motor: Kawasaki TJ27E

26,3 cm³ | 1,03 Cv

Rotações: 7500 rpm

Depósito de combustível: 500 ml

Tubo: 24 mm

Veio: 7 mm

Comprimento total: 2,3 m

Peso: 6,9 kg

Código: TRK92824Z7JPS

TORKE
AGRICULTURE

PROFISSIONAL



Portabilidade
e eficácia
no varejar
da azeitona

Powered by
Kawasaki

ARRANQUE FÁCIL

PODADORAS A BATERIA

CS1200E^(KIT)

Para arboristas profissionais que necessitam de uma máquina compacta e leve para realizar trabalhos de poda em altura. Concebida com bateria integrada e equilíbrio perfeito para permitir a utilização por longos períodos.

EGO™

EGO POWER+
PROFESSIONAL



LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA CORRENTE

MOTOR SEM ESCOVAS POTENTE E EFICIENTE

DEPÓSITO DE ÓLEO TRANSLÚCIDO PARA VERIFICAÇÃO FÁCIL DO NÍVEL DE ÓLEO.

KIT INCLUDE:

Moto-serra CS1200E
Bateria 2,5Ah BA1400T
Carregador padrão CH2100E

Inclui:

Lâmina AK1204Q

corrente AC1204Q

PVP
475€
IVA incluído

~~559€~~

CSX3002

Concebida para oferecer a melhor combinação de potência, binário e velocidade da corrente para o arborista profissional.

EGO™

EGO POWER+
PROFESSIONAL X



SUPORTE DE CINTO PARA BATERIA (incluído)

KIT INCLUDE:

Moto-serra CSX3000
Bateria 4Ah BA2240T
Carregador rápido CH5500E

Inclui:

Lâmina AG1200

corrente AC1200

PVP
592€
IVA incluído

~~697€~~

SERRAS DE PODA A BATERIA

SPB805

Voltagem: DC 16,8V
Bateria de lítio: 16,8V - 4Ah
Potência nominal: 500 W
Comprimento da lâmina: 15 cm
Velocidade da corrente: 7,8 m/s
Carreto: 7 dentes
Peso: 990 g
Código: TRKSPB805



15
cm

Fornecida em estojo, inclui:
- 2 baterias de 4Ah
- 1 carregador AC 110V-240V
- ferramenta de manutenção
- manual de instruções



PVP
167€
IVA incluído

~~193€~~

Com
lubrificação
automática

TORKE
AGRICULTURE



MOTOR SEM ESCOVAS

SPB802

Voltagem: DC 21V
Bateria de lítio: 21V - 4Ah
Potência nominal: 400 W
Comprimento da lâmina: 20 cm
Velocidade da corrente: 11 m/s
Carreto: 7 dentes
Peso: 1500 g
Código: TRKSPB802



20
cm

Fornecida em estojo, inclui:
- 2 baterias de 4Ah
- 1 carregador AC 110V-240V
- ferramenta de manutenção
- manual de instruções



PVP
219€
IVA incluído

~~252€~~

TORKE
AGRICULTURE



MOTOR SEM ESCOVAS

SPB836

Voltagem: DC 40V
Bateria de lítio: 40V - 4Ah
Potência nominal: 1200 W
Comprimento da lâmina: 25 cm
Velocidade da corrente: 25 m/s
Carreto: 7 dentes
Peso: 1600 g
Código: TRKSPB836



25
cm

Inclui:
- 2 baterias de 4Ah
- 1 carregador AC 100V-240V
- recipiente para o óleo da corrente
- manual de instruções

PVP
269€
IVA incluído

~~310€~~

Com
lubrificação
automática

TORKE
AGRICULTURE



MOTOR SEM ESCOVAS

KIT TESOURA + SERRA DE PODA A BATERIA

KIT: TPB608 + SPB805

Código: TRKTPB608_SPB805



Kit fornecido em estojo, inclui:
- 2 baterias de 4Ah
- 1 carregador AC 110V-240V
- ferramenta de manutenção
- manual de instruções



PVP
285€
IVA incluído

~~328€~~

32
mm



15
cm

+



TORKE
AGRICULTURE

HASTE DE EXTENSÃO

EXT761

Código: TRKEXT761



Compatível com:
tesoura de poda
TPB608
e
serra de poda
SPB805



1,6 a 2,1m comprimento
telescópica

PVP
64,90€
IVA incluído

~~78,90€~~



PODADORA A GASOLINA

TMS2900

Podadora 28,5 cm³ | 1,34 Cv

Rotações: 12000 rpm

Lâmina: 30 cm

Depósito de óleo: 200 ml

Depósito de combustível: 210 ml

Peso: 3,26 kg

Código: TRKTMS290030



CL150NSTL45



M15012451041TP



PVP
199€
IVA incluído

~~250€~~



TORKE
PRO
FOREST & GARDEN

ZEUS



Acessório varejador

Liberdade de movimentos
Alta potência
Perfeito em todas as condições de trabalho
Para utilizar com os mais populares motores a combustão, tais como:
Torke, Kawasaki, Oleomac, Stihl, ...
Fácil utilização
Construção simples
Manutenção reduzida



UNIVERSAL:
Para acoplar em qualquer sistema combinado ou roçador

950 a 1200 batimentos por minuto
Dependendo do motor a que for adoplado



Inclui:
1 adaptador
1 casquilho

Excelente relação qualidade/preço/desempenho

Código: TRK928



ADAPTADORES PARA A TRANSMISSÃO

	Perfil	Descrição	Código
		7 estrias	TRKZEUS3483001
		9 estrias	TRKZEUS3483002
		10 estrias	TRKZEUS3483003
		5,4 quadrado	TRKZEUS3483004
		6 quadrado	TRKZEUS3483005
		5,5 oval (Stihl)	TRKZEUS3483006
		6,5 oval (Stihl)	TRKZEUS3483007

PVP
13,90€
IVA incluído

CASQUILHOS PARA O TUBO

	Diâmetro	Código
	30 / 26	TRKZEUS3842001
	30 / 25	TRKZEUS3842002
	30 / 25,4	TRKZEUS3842003
	30 / 24	TRKZEUS3842004

PVP
6,50€
IVA incluído

VARETAS



PVP
11,30€
IVA incluído

Vareta para:

SWING e SNAKE

Código: W1674 (rosca)
W1665 (lisa)

Vareta para:

ZEUS / ZARKO / EGO

Código: 915001

Vareta para:

SWIRL

Código: 905035 (reforçada)
900002 (simples)

Vareta para:

VOLPI

Código: 905/103G

Vareta para:

TEMPEST

Código: 951008



Venda exclusiva através de revendedores



Revendedor Autorizado:

* Preços de Venda ao Público com IVA incluído à taxa em vigor;
** As ilustrações apresentadas neste catálogo poderão
não corresponder na totalidade à realidade;
*** Válido salvo ruptura de stock ou erros tipográficos.

Campanha válida nos revendedores aderentes até 31 de Dezembro 2026